



**REGIÓN SUR
DE SANTA FE**

TRIGO 19 - 20

Red de variedades de trigo 1920

- Localidades y variedades -



GUAYABO *



BCumelén **Bcambá**
SY120 * **BSaeta**
 SY330 *



* **ALGARROBO** * **ÑANDUBAY**
SAUCE * **AUDAZ**
PEHUEN * **CEIBO**



* **VALOR**



MSINTA119



* **B620** * **B450**
 B550

11 localidades cosechadas (Monte Buey no se sembró).
 8 variedades ciclo largo.
 9 variedades ciclo corto.

Red de variedades de trigo 1920

- Caracterización ambiental -

| Establecimiento | CREA | Localidad | Serie Suelo | Clase Suelo | FS CL | FS CC | Antecesor | Fungicida |
|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|-----------|-----------|
| "El Ciprés" | Gral. Arenales | Gral. Arenales | Santa Isabel | Hapludol Típico | 31-may | 6-jul | Soja | SI (1) |
| "Los Mellizos" | Ascensión | Carabelas | Rojas | Argiudol Típico | 30-jun | 30-jun | Maíz | SI (1) |
| "La Alegría" | Santa Isabel | Santa Emilia | Hughes | Argiudol Típico | 6-jun | 27-jun | Soja | SI (1) |
| "La Nostalgia" | Teodelina | Santa Isabel | Santa Isabel | Hapludol Típico | 26-jun | 26-jun | Maíz | SI (1) |
| "El Retiro" | Gral. Baldissera | Maggiolo | Santa Ana 3 | Hapludol Entico | 29-may | 7-jun | Soja | SI (1) |
| "La Sorpresa" | Monte Buey - Inrivillo | Gral. Baldissera | Monte Buey | Argiudol Típico | 7-jun | 27-jun | Maíz | SI (2) |
| "San Vicente" | San Jorge-Las Rosas | Cruz Alta | Villa Eloisa 2e | Argiudol Típico | 1-jul | 1-jul | Maíz | SI (1) |
| "Huinca" | Posta Espinillos | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Argiudol Típico | 12-jun | 11-jul | Soja | SI (1) |
| "De la Ostia" | Rosario | Pujato | Peyrano | Argiudol Típico | 29-may | 10-jun | Soja | SI (2) |
| "La Unión" | La Calandria | Los Cardos | Los Cardos | Argiudol Típico | 10-jun | 28-jun | Soja | SI (1) |
| Flor del Cardo | Las Petacas | López | Loma Alta | Argiudol Típico | 9-jun | 29-jun | Soja | SI (2) |

Red de variedades de trigo 1920

- Rendimiento Ciclo Largo -

| Sub región | | S3 | | | | S2 | | | S1 | | |
|---------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Fecha de siembra | | 30-jun | 31-may | 26-jun | 6-jun | 1-jul | 7-jun | 12-jun | 10-jun | 29-may | 9-jun |
| Ciclo Largo Variedad | Promedio Variedad | Carabelas | Gral. Arenales | Santa Isabel | Santa Emilia | Cruz Alta | Gral. Baldissera | Marcos Juárez | Los Cardos | Pujato | López |
| B620 | 5414 | 7287 | 4789 | 6463 | 6333 | 4356 | 4801 | 6471 | 4493 | 5308 | 3840 |
| SY120 | 5332 | 6986 | 5048 | 6153 | 7214 | 4071 | 4459 | 5675 | 4354 | 5132 | 4229 |
| DMSauce | 5186 | 6846 | 4327 | 5943 | 6347 | 3736 | 4785 | 5410 | 5663 | 4901 | 3899 |
| DMPehuén | 5166 | 6626 | 4794 | 6049 | 6818 | 3972 | 5199 | 4973 | 4989 | 4340 | 3899 |
| BCumelén | 5091 | 6698 | 5077 | 5994 | 6103 | 4071 | 4842 | 5666 | 3738 | 4678 | 4045 |
| MSINTA119 | 5012 | 6569 | 4741 | 5765 | 5840 | 3872 | 4712 | 5516 | 4533 | 4538 | 4039 |
| DMAgarrobo | 4919 | 6858 | 4126 | 5870 | 6703 | 3757 | 4538 | 4854 | 4317 | 4027 | 4137 |
| Guayabo | 4625 | 6565 | 4099 | 5168 | 6033 | 3526 | 3941 | 4454 | 4132 | 4553 | 3780 |
| Promedio Localidad | | 6804 | 4625 | 5925 | 6424 | 3920 | 4660 | 5377 | 4527 | 4684 | 3983 |
| DMS | | 502 | 809 | 402 | 1384 | 455 | 730 | 288 | 858 | 462 | 68 |
| C.V | | 3,12 | 6,76 | 2,88 | 9,12 | 4,91 | 6,63 | 2,27 | 8,02 | 4,17 | 0,73 |
| p - val Variedad | | 0,1069 | 0,0982 | 0,0041 | 0,3986 | 0,0597 | 0,0994 | <0,0001 | 0,0235 | 0,0045 | <0,0001 |

* Maggiolo perdido.

Red de variedades de trigo 1920


- Rendimiento Ciclo Corto -

| Sub región | | S3 | | | | S2 | | | S1 | |
|---------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Fecha de siembra | | 30-jun | 6-jul | 26-jun | 7-jun | 1-jul | 27-jun | 11-jul | 10-jun | 29-jun |
| Variedad | Promedio Variedad | Carabelas | Gral. Arenales | Santa Isabel | Maggiolo | Cruz Alta | Gral. Baldissera | Marcos Juárez | Pujato | López |
| DMÑandubay | 5021 | 7806 | 4490 | 6365 | 4175 | 3976 | 4869 | 4688 | 4933 | 3887 |
| BCamba | 4924 | 6671 | 4953 | 6123 | 4212 | 4293 | 5021 | 4812 | 4663 | 3569 |
| B550 | 4810 | 7263 | 4346 | 6106 | 4133 | 3976 | 4701 | 4180 | 4475 | 4110 |
| DMCeibo | 4721 | 6962 | 4326 | 6224 | 4412 | 4058 | 4179 | 4077 | 4543 | 3709 |
| KValor | 4654 | 7001 | 4296 | 5781 | 3981 | 3707 | 4519 | 4333 | 4710 | 3563 |
| DMAudaz | 4506 | 6812 | 4356 | 5585 | 3466 | 3389 | 4123 | 4831 | 4232 | 3759 |
| BSaeta | 4397 | 6671 | 3957 | 5632 | 3663 | 3570 | 4179 | 4254 | 3934 | 3718 |
| B450 | 4392 | 6366 | 4414 | 5501 | 4018 | 3054 | 3778 | 4019 | 4465 | 3917 |
| SY330 | 4188 | 6723 | 3741 | 5394 | 3385 | 3280 | 3682 | 3644 | 3929 | 3917 |
| Promedio Localidad | | 6919 | 4320 | 5857 | 3938 | 3700 | 4339 | 4315 | 4431 | 3794 |
| DMS | | 429 | 316 | 362 | 671 | 632 | 420 | 704 | 467 | 101 |
| C.V | | 2,69 | 3,18 | 2,69 | 7,39 | 7,41 | 4,2 | 7,08 | 4,58 | 1,16 |
| p - val Variedad | | 0,0019 | 0,001 | 0,0019 | 0,0725 | 0,0246 | 0,0007 | 0,051 | 0,0119 | <0,0001 |


* Santa Emilia y Los Cardos eliminados por alto C.V.

Red de variedades de trigo 1920


- Sub regiones -



CICLO LARGO



CICLO CORTO



* Sin Santa Emilia ni Los Cardos.

Red de variedades de trigo 1920

- Variedades por campaña-

Sólo datos de Gral. Arenales, Carabelas, Santa Isabel y Maggiolo.
Otras localidades con daño de helada.




| 1617 | 1718 | 1819 | 1920 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DMCeibo | DMCeibo | DMCeibo | DMCeibo |
| SY330 | SY330 | SY330 | SY330 |
| | | B450 | B450 |
| | | KValor | KValor |
| | | DMÑandubay | DMÑandubay |
| | | DMAudaz | DMAudaz |
| DMAlgarrobo | DMAlgarrobo | DMAlgarrobo | DMAlgarrobo |
| | SY120 | SY120 | SY120 |
| | | Guayabo | Guayabo |
| | | B620 | B620 |

← **Ciclo Corto**

← **Ciclo Largo**


● DMCeibo ● SY330




16-17/17-18/18-19/19-20

Red de variedades de trigo 1920

- Variedades por campaña (IA) -

19-20  1° DMÑandubay
2° BCamba
3° B550


18-19/19-20



Red de variedades de trigo 1920


- Variedades por campaña-

17-18/18-19/19-20



Red de variedades de trigo 1920

- Variedades por campaña-

19-20  1° B620
2° SY120
3° DMSauce

18-19/19-20

